Fiche technique | Référence: 2002-400/000-005

Pontage sans fin; 2 raccords; isolé; rouge

https://www.wago.com/2002-400/000-005



Coulour: rougo	
Couleur: rouge	

Coulcuit ___ .ougo

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Tension de référence (III / 3) 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs (III / 8 kV

٥,

Courant de référence 25 A

Données géométriques	
Largeur	5,7 mm / 0.224 inch
Hauteur	4,1 mm / 0.161 inch
Profondeur	18,5 mm / 0.726 inch
Affectation des ponts	1-2

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	rouge
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,006 MJ
Poids	0,7 g

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	25 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966327854
Numéro du tarif douanier	85366990990

Page 1/2 Version 08.12.2024 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 2002-400/000-005

https://www.wago.com/2002-400/000-005



Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

Téléchargements Conformité environnementale du produit Recherche de conformité Environmental Product

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section pdf 2246.92 KB

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Vous trouvez les adresses actuelles sur: $\underline{www.wago.com}$

Page 2/2 Version 08.12.2024